


Rumen Korumalı Niasin Menonic 50

Yüksek Emilim Vücut Yağ Mobilizasyonunu Etkin Şekilde Düzenler

Rumen'de düşük düzeyde emilim

İnce bağırsakta yüksek düzeyde emilim



Niasin (Nikotinik Asit)
≥50%



Aşırı vücut yağı mobilizasyonunu engeller



Mikrobiyal hücre proteini (MCP) sentezini destekler




Sıcaklık stresini azaltır

Kullanım Şekli:

- Süt Sığırları: Günde 10–20 gram / Baş / Gün
- Besilik Sığırlar: Günde 8–12 gram / Baş / Gün
- Koyunlar: Günde 3–5 gram / Baş / Gün


Menonic 50'nin Ortalama Süt Verimi Üzerine Etkisi:

- 28 günlük sürede süt veriminde 2038 kg artış (20 baş süt ineğinde)
- Bireysel ortalama süt veriminde 3,64 kg/gün artış



Sıcaklık Stresi Altında Vücut Sıcaklığına Etkisi:

- Menonic 50, kontrol grubuna kıyasla



Kan Serumunda NEFA ve BHBA Düzeylerinin Azaltılması:

(Grafiklerde doğum öncesi ve sonrası dönemler gösterilmiştir.)

